Colloque « Science, Innovation et Société » 10 décembre 2020

Ecoconception d'un projet urbain

Bruno PEUPORTIER | MINES ParisTech – CES
Cyril FRANCOIS | Ecole des Ponts ParisTech – LVMT
Jean ROGER-ESTRADE | AgroParisTech

Etude de cas commune : Projet Les Lumières

5 ha, proche du Carrefour Pleyel
à Saint-Denis (93)

170 000 m² de bureaux

42 000 m² de logements

5 000 m² d'hôtel

5 000 m² de résidence étudiante

15 000 m² de voiries + parvis

8 000 m² d'espaces verts

Maquette numérique

Logements

Résidence étudiante
et hôtel

Bureaux

Evaluation du projet par ACV

– Application des outils aux étapes amont de la conception, évaluation du projet et recherche d'améliorations

Contributions, étapes

Impacts relatifs des différentes étapes de vie des logements

-Principaux contributeurs aux impacts environnementaux

Comparaison de variantes

Construction

Energie :
isolation renforcée
triple vitrage
double flux
Photovoltaïque
et
Biosourcé :
façades bois,
laine de bois
béton bas carbone
parquet
menuiseries bois

Usage

Electricité 100% ren.

Effets sur la santé

–Prédominance de la toxicité

Résilience face aux canicules

– Canicule de 2003, semaine la plus chaude

Évaluation des mobilités :

**Simuler les pratiques de mobilité et
ses impacts environnementaux**

Le contexte urbain

– Forte disparité des pratiques de mobilité
(choix modal, distance, technologies)

A l'échelle d'un quartier forte contribution des transports

Nichols et Kockelman, 2014; Bastos et al. 2016; Stephan et Stephan, 2016; Anderson et al. 2015

INSEE, 2017

Le cadre d'ACV des mobilités

Produit

Un véhicule
Un carburant etc...

Service

Un déplacement
(1 passager.km)

Système

Un ensemble de mobilité
Voiture & Mode doux & TC
Système urbain (relocalisation)

Générique

Base de données

Spécifique

Modèles transports
et mobilité

-270 g CO₂-eq par vkm
(parc auto de l'Ile de France)

-26 g CO₂-eq par pkm
réseaux transports publics

LCIA : Impact World+

Caractéristiques du quartier

519 logements ($\approx 40\%$ HLM), moy = 67m^2
8000 emplois de bureau, ≈ 1200 parkings,

Modèle statistique
(INSEE)

Caractéristiques des agents résidents-employés

1 111 résidents et 374 voitures
Age moyen 40 ans
37% de cadres supérieurs

56% cadres sup. / 22% prof. interm. /
22% employés et ouvriers
70% abonn. TC et 11% accès parking

Modèle statistique
(EGT)

Mobilité des résidents

Mobilité des employés

Usage des transports publics et de véhicules personnels

Mobilité des résidents

10,5 km par jour
dont 4,4 en voiture

1,21 passagers par
véhicule

1,1 kg CO₂-eq /pers/jour

- Forte influence de l'accès à un parking
 - Différence significative entre résidents HLM et privé

Mobilité des employés

8,5 km par trajet
domicile travail
Dont 2,4 en voiture

Hypothèse :
un passager par
véhicule

1,6 kg CO₂-eq /pers/jour

- Forte influence de l'abonnement TC
 - Rôle significatif du parking

Évaluation du quartier

Bilan carbone du quartier :

14,1 t CO₂-eq par jour ouvré

23 kg CO₂-eq / m² / an

(résidentiel : 9 kg CO₂-eq/m²/an & bureau 27,1 kg CO₂-eq/m²/an)

-> La voiture et les employés principaux contributeurs

Mobilité des employés

Covoiturage : 1 pass -> 1,1 pass/veh = -7% GES

Taux d'abonnement TC : +10% = -7% GES

Accès parking : +10% de parking = +0,2% GES

Relocalisation : Marne-la-Vallée = +47% de GES

Electrification : 10% de VE = -4% de GES

CSP : 100% de cadre supérieurs = +5% de GES

Conclusion

- **Rôle important des transports à l'échelle des projets de quartiers**
- **Grande sensibilité socio-économique et spatiale**

Perspectives

- **Modéliser et évaluer des nouveaux services de mobilités**
 - Autopartage, vélo en libre service, micro-mobilité ...
- **Améliorer les modèles de mobilité**
 - Développement de modèle multi-agents (MATSim)
 - Réalisation d'enquête de mobilité

Biodi(V)strict®: Intégrer les décisions en faveur de la biodiversité dans les projets d'aménagement

- ❖ Destiné aux professionnels de l'aménagement urbain et périurbain
- ❖ **Double objectif :**
 - Permettre aux acteurs **d'évaluer le potentiel de biodiversité** dans un projet et de **pouvoir arbitrer** entre **plusieurs variantes** au regard de leur impact sur la biodiversité.
 - Offrir un outil **facilement abordable** par des non-professionnels de l'écologie, **basé sur une approche scientifique**

Evaluation du potentiel biodiversité à l'aide de cinq indicateurs

- Perméabilité des sols

- Proportion d'espaces végétalisés

- Diversité des habitats

- Diversité des strates végétales

- Connectivité intra-site

- Indicateurs sous forme de diagramme bâtons et radars
- Atlas cartographiques par indicateurs

Merci de votre attention

www.lab-recherche-environnement.org

bruno.peuportier@mines-paristech.fr

cyrille.francois@enpc.fr

jean.roger-estrade@agroparistech.fr